



glass.

by gaviota

Calle de la Térmica, 4
03638 Salinas (Alicante) - España / Spain
hola@glassbygaviota.com
www.glassbygaviota.com



Pergo Cover Pergo Prime





Pergo Cover Pergo Prime





Pergo Cover / Pergo Prime

Pergo Cover y Pergo Prime son los 2 sistemas de pérgolas de lona tensada de la nueva Gama Pergo, los cuales comparten muchas ventajas e innovaciones, manteniendo cada uno sus características y aplicaciones específicas.

Pergo Cover and Pergo Prime are the two tensioned fabric pergola systems within the new Pergo range. They share many advantages and innovations, while each maintains its own specific features and applications.

• Pergo Cover

Pérgola ligera, con perfiles postes de 75x150, es idónea para cubrir espacios sin cierres perimetrales:

Lightweight pergola, with 75x150 mm post profiles, ideal for covering open spaces without perimeter enclosures:

1 módulo - 1 module


4500 línea x 6500 salida (mm)
4500 width x 6500 projection (mm)

2 módulos - 2 modules

9000 línea x 5500 salida (mm)
9000 width x 5500 projection (mm)


Pensado para instalar en

Designed for installation in



Sujeción

Fixing method



• Pergo Prime

Pérgola de lona tensada con perfiles poste de 150 x 150 mm, lo que le permite ser un sistema más grande y robusto con la posibilidad de instalación de hasta 3 módulos. Ofreciendo por ello la posibilidad de cubrir espacios amplios y de incorporar cierres perimetrales como cortinas de cristal con el peso abajo o con sistemas de lona de cortavientos y screen.

Tensioned fabric pergola with 150x150 mm post profiles, making it a larger and more robust system. It allows installation of up to three modules, making it suitable for covering wider areas and integrating perimeter enclosures such as glass curtains with bottom guide or wind/screen fabric systems.

1 módulo - 1 module

4500 línea x 6500 salida (mm)
4500 width x 6500 projection (mm)

2 módulos - 2 modules

9000 línea x 5500 salida (mm)
9000 width x 5500 projection (mm)

3 módulos - 3 modules


13500 línea x 5500 salida (mm)
13500 width x 5500 projection (mm)

Se distinguen por

It is characterised by

- Instalación Pared-Portería.
- Estética cuidada y de alta calidad.
- Uniones al suelo invisibles.
- Versión "S" con embellecedor frontal del canalón.
- Buena protección contra el agua.
- Inclinación de 4° a 11°.
- Instalación rápida y sencilla.
 - Guías y postes pre-montables en taller.
 - Sin necesidad de silicona.
 - Unión al suelo atornillable a sistema completado.
 - Permite cuadrar diagonales y fijar a última hora.
 - Instalación de la lona mediante clipado en el carro sin necesidad de sujetarla.
 - Tapa palillo con paso para conectores.
- Fácil retensado.
- Opción de tejadillo.
- Opción de iluminación de tira led o spots.
- Palillo con iluminación integrada y mismo difusor que Clima 120.
- *Wall-Mounted Installation.*
- *Refined, high-quality aesthetics.*
- *Concealed floor fixings.*
- *"S" version includes a front cover for the gutter profile.*
- *Excellent water protection.*
- *Slope from 4° to 11°.*
- *Quick and easy installation, including:.*
 - *Guides and posts pre-assembled in the workshop.*
 - *No silicone required.*
 - *Bolt-down floor connection to completed system.*
 - *Allows diagonal alignment and last-minute fixing.*
 - *Fabric installed by clipping directly into the carriage, no additional fastening needed.*
 - *Crossbar cap with connector access slot.*
- *Easy re-tensioning.*
- *Optional roof cover.*
- *Optional LED strip or spotlight lighting.*
- *Crossbar with integrated lighting, using the same diffuser as the Clima 120 model.*

Pergo Cover



L = Línea • Width
S = Salida • Projection
A = Altura • Height

Pergo Prime

