

glass.

by gaviota

Calle de la Térmica, 4
03638 Salinas (Alicante) - España / Spain
hola@glassbygaviota.com
www.glassbygaviota.com



Clima Air





Clima Air

Clima Air

Pérgola de lona tensa de palillos curvados y guías en voladizo. Destaca por su reducido coste y estética, donde los palillos curvados evitan la acumulación de agua sobre la lona. Su estructura de aluminio optimizada permite una gran amplitud visual cuando la lona esta recogida.

Tensioned fabric pergola with curved crossbars and cantilevered guides. It stands out for its reduced cost and refined aesthetics, where the curved crossbars prevent water accumulation on the fabric. Its optimised aluminium structure provides a wide, open visual space when the fabric is retracted.


Se distingue por

It is characterised by

- Pérgola suspendida horizontal sin canalón perimetral.
- Medidas máximas 5,00 x 6,00 x 3,00 (m).
- Guías en voladizo.
- Lona tensada de palillo curvado.
- Fácil instalación.
- No necesita mecanizados, solo taladros con ayuda de plantillas.
- Guías y postes premontables en taller.
- Unión al suelo atornillable a sistema completado. Permite cuadrar diagonales y fijar a última hora.
- Uniones al suelo invisibles.
- Palillo con iluminación integrada con difusor.
- Instalación de la lona mediante clipado en el carro sin necesidad de sujetarla.
- Opción de cerco frontal o guías con embellecedor.
- Opción de tejadillo.
- Opción de iluminación de tira led o spots.
- Tapa con paso para conectores.

Pensado para instalar en

Designed for installation in




Sujeción

Fixing method



Línea (mm) Width (mm)	Salida (mm) Projection (mm)	Altura (mm) Height (mm)
5000	6000	3000

- Horizontal suspended pergola without perimeter gutter.
- Maximum dimensions 5.00 x 6.00 x 3.00 (m).
- Cantilevered guides.
- Tensioned fabric with curved crossbars
- Easy installation.
- No machining required, only drilling with supplied templates.
- Guides and posts pre-assembled in the workshop.
- Bolt-down floor connection to completed system, allows diagonal alignment and last-minute fixing.
- Concealed floor fixings.
- Crossbar with integrated lighting and diffuser.
- Fabric clipped directly into the carriage, no additional fastening required.
- Optional front frame or guides with decorative trim.
- Optional roof cover.
- Optional LED strip or spotlight lighting.
- Cap with connector access slot.



L = Línea • Width
S = Salida • Projection
A = Altura • Height